

Listoni e Piastrelle / Planks and Tiles

SPC ad incastro Rigid Core (Pavimento SPC spessore 5,5 mm AC5)

SPC ad incastro Rigid Core. Nuova collezione di pavimenti di ultima generazione a struttura rinforzata con fibra minerale. La nuova composizione rende il pavimento più stabile e resistente alle escursioni termiche a ridotto coefficiente di dilatazione e con una tolleranza maggiore delle imperfezioni dei pavimenti preesistenti (fughe ceramiche). Velocità di montaggio, resistenza all'abrasione e grande stabilità alla dilatazione termica, ne fanno il pavimento ideale per locali di grandi dimensioni ed alta calpestabilità.

Per istruzioni di montaggio inquadra il QR code a pag.6

Rigid Core Interlocking SPC (AC5 5,5 mm thickness SPC floor)

Rigid Core Interlocking SPC. New collection of state-of-the-art floors with a structure reinforced with mineral fibres. The new composition makes the floor more stable and resistant to thermal excursions with a reduced coefficient of expansion and with greater tolerance of the imperfections of the pre-existing floors (ceramic joints).

Fast assembly, resistance to abrasion and great stability to thermal expansion, this is the ideal floor for large rooms and high traffic areas.

For assembly instructions, scan the QR code on page 6.

Caratteristiche / Features	SPC AC5 da incastro / Interlocking
Composizione / Composition:	PVC eterogeneo + fibra minerale / Heterogeneous PVC + mineral fibre
Spessore / Thickness:	5,5 mm (4 mm + 1,5 mm di sottopavimento) / 5,5 mm (4 mm + 1,5 underfloor)
Strato di usura / Wear layer:	0,55 mm
Listone / Plank - Listone XL / XL Plank:	18,3 x 121,92 cm - 22,83 x 121,92 cm XL
Piastrelle / Tiles:	30,5 x 61 cm
Confezioni / Packages:	1 scatola contiene 10 listoni equivalenti a 2,24 mq 1 box contains 10 planks equivalent to 2.24 sqm
	1 scatola contiene 8 listoni XL equivalenti a 2,23 mq 1 box contains 8 XL planks equivalent to 2.23 sqm
	1 scatola contiene 12 piastrelle equivalenti a 2,23 mq 1 box contains 12 tiles equivalent to 2.23 sqm
Pancale / Pallet:	Listone / Plank 134,4 mq - Listone XL / XL Plank 115,96 mq
	Piastrelle / Tiles 115,96 mq



STRUTTURA DEL SPC / SPC'S STRUCTURE

Strato finitura UV

Strato protettivo alta densità

Film decorativo

Supporto rigido SPC

Sottopavimento XPE
fonoassorbente



+ Pratico: sottopavimento integrato
+ Resistente: SPC minerale alta resistenza
+ Economico: posa veloce Fai da Te
+ Resistenza all'umidità

+ Practical: integrated underfloor
+ Resistant: High strength mineral spc
+ Economical: quick laying DIY
+ Moisture resistance



PVCS3310

PL4065 Profilo a T - PL4087 Terminale



PVCS3597

PL4068 Profilo a T - PL4090 Terminale



PVCS3598

PL4062 Profilo a T - PL4084 Terminale



PVCS3596

PL4069 Profilo a T - PL4091 Terminale





PVCS3302 - Plancia / Plank XL

PL4064 Profilo a T - PL4086 Terminale



Piastrelle / Tiles



PVCS3304

PL4066 Profilo a T - PL4088 Terminale



PVCS3305

PL4067 Profilo a T - PL4089 Terminale



PVCS4119

PL4130 Profilo a T - PL4140 Terminale



PVCS4120

PL4131 Profilo a T - PL4141 Terminale

